


约塞美蒂 YOSEMITE



PN918818

一石多面

PN918818 900X1800mm
YOSEMITE EARTH 600X1200mm

✕ 10.5mm

YOSEMITE EARTH 600X600mm

✕ 9.5mm



工艺特点

900X1800 规格是微模具仿古面，600*600、600*1200 两个规格 有 P4 防滑釉工艺 (MATT SUPERTECH) 和 细干粒半抛 (HONED)


产品鉴赏

在颜色上以低饱和度的素色为主色调简单柔美。



PN918818 铺贴应用效果

约塞美蒂 YOSEMITE



PN918819

一石多面

PN918819 900X1800mm
YOSEMITE CINDER 600X1200mm

✕ 10.5mm

YOSEMITE CINDER 600X600mm

✕ 9.5mm

- | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
|  防火耐高温 |  食品级表面 |  抗冲击 |  耐腐蚀耐酸碱 |  超强耐污 |  零吸水、零渗透 |
|  抗菌抑菌 |  抗折耐磨 |  防滑 |  抗冻 |  抗UV |  零甲醛 |

工艺特点

900X1800 规格是微模具仿古面, 600*600、600*1200 两个规格 有 P4 防滑釉工艺 (MATT SUPERTECH) 和 细干粒半抛 (HONED)

产品鉴赏


在颜色上以低饱和度的素色为主色调简单柔美。





PN918819 铺贴应用效果

约塞美蒂 YOSEMITE



PN918820

一石多面

PN918820 900X1800mm
YOSEMITE COAL 600X1200mm

✕ 10.5mm

YOSEMITE COAL 600X600mm

✕ 9.5mm


- | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
|  防火耐高温 |  食品级表面 |  抗冲击 |  耐腐蚀耐酸碱 |  超强耐污 |  零吸水、零渗透 |
|  抗菌抑菌 |  抗折耐刮磨 |  防滑 |  抗冻 |  抗UV |  零甲醛 |

工艺特点

900X1800 规格是微模具仿古面, 600*600、600*1200 两个规格 有 P4 防滑釉工艺 (MATT SUPERTECH) 和 细干粒半抛 (HONED)

产品鉴赏

在颜色上以低饱和度的素色为主色调简单柔美。





PN918820 铺贴应用效果

约塞美蒂 YOSEMITE



YOSEMITE MOON-A

一石多面

YOSEMITE MOON-A 600X1200mm

10.5mm

YOSEMITE MOON-A 600X600mm

9.5mm




工艺特点

600*600、600*1200 两个规格 有 P4 防滑釉工艺 (MATT SUPERTECH) 和细干粒半抛 (HONED)

产品鉴赏

在颜色上以低饱和度的素色为主色调简单柔美。





YOSEMITE MOON-A 铺贴应用效果

约塞美蒂 YOSEMITE



YOSEMITE SAND

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

YOSEMITE SAND 600X1200mm

✕ 10.5mm

YOSEMITE SAND 600X600mm

✕ 9.5mm

工艺特点

600*600、600*1200 两个规格 有 P4 防滑釉工艺 (MATT SUPERTECH) 和细干粒半抛 (HONED)

产品鉴赏

在颜色上以低饱和度的素色为主色调简单柔美。


一石多面





YOSEMITE SAND 铺贴应用效果

微水泥 MICROMENT



PN715105

一石多面

PN918105 900X1800mm
PN715105 750X1500mm
PN126105 600X1200mm

✕ 10.5mm


工艺特点

微模具仿古面 + 精雕

产品鉴赏


静谧却不冷淡 高级却不张扬 朴素而安静
为空间注入简素、静溢的哲思气质。





PN918105 铺贴应用效果

微水泥 MICROMENT



PN918106 900X1800mm
PN715106 750X1500mm
PN126106 600X1200mm
—
✕ 10.5mm

工艺特点

微模具仿古面 + 精雕


产品鉴赏

静谧却不冷淡 高级却不张扬 朴素而安静
为空间注入简素、静溢的哲思气质。

PN715106

一石多面

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛





PN918106 铺贴应用效果

微水泥 MICROMENT



PN918107

一石多面

PN918107 900X1800mm
PN715107 750X1500mm
PN126107 600X1200mm

✕ 10.5mm



工艺特点

微模具仿古面 + 精雕


产品鉴赏

静谧却不冷淡 高级却不张扬 朴素而安静
为空间注入简素、静谧的哲思气质。



PN918107 铺贴应用效果

微水泥 MICROMENT



PN715108 750X1500mm

PN126108 600X1200mm

✕ 10.5mm

工艺特点

微模具仿古面 + 精雕

产品鉴赏

静谧却不冷淡 高级却不张扬 朴素而安静
为空间注入简素、静溢的哲思气质。

PN715108

一石多面





PN715108 铺贴应用效果

花雨石 RIVERSTONE



PN918813

一石多面

PN918813 900X1800mm

PN715813 600X1200mm

10.5mm



工艺特点

微模具仿古面

产品鉴赏


柔美大气、自然流畅的纹理延伸感更表现得生动有韵味，无论是上墙还是下地，都能在空间的视觉上充分展示石材的魅力。





PN918813 铺贴应用效果

花雨石 RIVERSTONE



PN918815

一石多面

PN918815 900X1800mm

PN715815 600X1200mm

10.5mm




工艺特点

微模具仿古面

产品鉴赏

柔美大气、自然流畅的纹理延伸感更表现得生动有韵味，无论是上墙还是下地，都能在空间的视觉上充分展示石材的魅力。



PN918815 铺贴应用效果

花雨石 RIVERSTONE



PN918816

一石多面

PN918816 900X1800mm

PN715816 600X1200mm

10.5mm





工艺特点

微模具仿古面

产品鉴赏

柔美大气、自然流畅的纹理延伸感更表现得生动有韵味，无论是上墙还是下地，都能在空间的视觉上充分展示石材的魅力。





PN918816 铺贴应用效果



板岩风采 SLATE



ST6121

一石多面

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

ST6121 600X1200mm

✕ 10.5mm

ST6001 600X600mm


✕ 9.5mm

工艺特点

细干粒 + 斑点坯

产品鉴赏


崇尚自然，一直是人们乐于追求的，用别致的规格打造，复古优雅的自然空间，向往的生活。



ST6121 铺贴应用效果



板岩风采 SLATE



ST6122

一石多面

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

ST6122 600X1200mm

✕ 10.5mm

ST6002 600X600mm

✕ 9.5mm

工艺特点

细干粒 + 斑点坯

产品鉴赏

崇尚自然，一直是人们乐于追求的，用别致的规格打造，复古优雅的自然空间，向往的生活。



ST6122 铺贴应用效果



板岩风采 SLATE



- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

ST6123 600X1200mm

✕ 10.5mm

ST6003 600X600mm

✕ 9.5mm

工艺特点


细干粒 + 斑点坯

产品鉴赏

崇尚自然，一直是人们乐于追求的，用别致的规格打造，复古优雅的自然空间，向往的生活。

ST6123

一石多面



ST6123 铺贴应用效果



板岩风采 SLATE



ST6124

一石多面

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

ST6124 600X1200mm

✕ 10.5mm

ST6004 600X600mm


✕ 9.5mm

工艺特点

细干粒 + 斑点坯

产品鉴赏

崇尚自然，一直是人们乐于追求的，用别致的规格打造，复古优雅的自然空间，向往的生活。



ST6124 铺贴应用效果

崇山CAPACITY



CT6001

一石多面

CT6001 600X600mm

9.5mm

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

工艺特点

细干粒 + 斑点坯

产品鉴赏

岁月的风沙，风沙的侵蚀。





CT6001 铺贴应用效果

崇山CAPACITY



CT6003

一石多面

CT6003 600X600mm

9.5mm

工艺特点


细干粒 + 斑点坯

产品鉴赏

岁月的风沙，风沙的侵蚀。

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛





CT6003 铺贴应用效果

崇山CAPACITY



CT6005

一石多面

CT6005 600X600mm

9.5mm


工艺特点

细干粒 + 斑点坯

产品鉴赏

岁月的风沙，风沙的侵蚀。





CT6005 铺贴应用效果



流星赶月 MOONLIGHT



P6001

一石多面

P6001 600X600mm

9.5mm

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

工艺特点

细干粒 + 斑点坯

产品鉴赏

静谧的夜里，洒落在大地上的月色，宁静而又迷人。



P6001 铺贴应用效果



流星赶月 MOONLIGHT



P6003

一石多面

P6003 600X600mm

9.5mm

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

工艺特点

细干粒 + 斑点坯

产品鉴赏

静谧的夜里，洒落在大地上的月色，宁静而又迷人。



P6003 铺贴应用效果



流星赶月 MOONLIGHT



P6005

一石多面

P6005 600X600mm

9.5mm

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

工艺特点

细干粒 + 斑点坯

产品鉴赏

静谧的夜里，洒落在大地上的月色，宁静而又迷人。



P6005 铺贴应用效果




塞外风光 QUICKSAND



-  防火耐高温
-  食品级表面
-  抗冲击
-  耐腐蚀耐酸碱
-  超强耐污
-  零吸水、零渗透
-  抗菌抑菌
-  抗折耐刮磨
-  防滑
-  抗冻
-  抗UV
-  零甲醛

KM6620 600X600mm

 9.5mm

工艺特点

细干粒 + 斑点坯

产品鉴赏

粗狂的石材纹理，洋溢着按压不住的正派之气。

KM6620

一石多面



KM6620 铺贴应用效果



塞外风光 QUICKSAND



- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

KM6621 600X600mm

✕ 9.5mm

工艺特点

细干粒 + 斑点坯

产品鉴赏

粗狂的石材纹理，洋溢着按压不住的正派之气。

KM6621

一石多面



KM6621 铺贴应用效果



塞外风光 QUICKSAND



- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

KM6622 600X600mm

9.5mm

工艺特点

细干粒 + 斑点坯

产品鉴赏

粗狂的石材纹理，洋溢着按压不住的正派之气。

KM6622

一石多面



KM6622 铺贴应用效果



塞外风光 QUICKSAND



- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

KM6623 600X600mm

9.5mm

工艺特点


细干粒 + 斑点坯

产品鉴赏

粗狂的石材纹理，洋溢着按压不住的正派之气。

KM6623

一石多面



KM6623 铺贴应用效果

彩色空间 TONE



YH001

一石多面

YH001 600X600MM

9.5mm





工艺特点

干粒

产品鉴赏

一款十色，多样的色彩，各有特色，适合应用在各不同的场景，迎合各种空间需求。





YH001 铺贴应用效果

彩色空间 TONE



YH002

一石多面

YH002 600X600MM

9.5mm



工艺特点

干粒

产品鉴赏

一款十色，多样的色彩，各有特色，适合应用在各不同的场景，迎合各种空间需求。





YH002 铺贴应用效果

彩色空间 TONE



YH003

一石多面

YH003 600X600MM

9.5mm



工艺特点

干粒

产品鉴赏

一款十色，多样的色彩，各有特色，适合应用在各不同的场景，迎合各种空间需求。





YH003+YH006 铺贴应用效果

彩色空间 TONE



YH004

一石多面

YH004 600X600MM

9.5mm




工艺特点

干粒

产品鉴赏

一款十色，多样的色彩，各有特色，适合应用在各不同的场景，迎合各种空间需求。





YH004 铺贴应用效果

彩色空间 TONE



YH005

一石多面

YH005 600X600MM

9.5mm



工艺特点

干粒

产品鉴赏

一款十色，多样的色彩，各有特色，适合应用在各不同的场景，迎合各种空间需求。





YH005 铺贴应用效果

彩色空间 TONE



YH006

一石多面

YH006 600X600MM


9.5mm

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

工艺特点
干粒

产品鉴赏
一款十色，多样的色彩，各有特色，适合应用在各不同的场景，迎合各种空间需求。





YH003+YH006 铺贴应用效果

彩色空间 TONE



YH007

一石多面

YH007 600X600MM

9.5mm



工艺特点

干粒

产品鉴赏


一款十色，多样的色彩，各有特色，适合应用在各不同的场景，迎合各种空间需求。





YH007 铺贴应用效果

彩色空间 TONE



YH008

一石多面

YH008 600X600MM

9.5mm



工艺特点

干粒

产品鉴赏


一款十色，多样的色彩，各有特色，适合应用在各不同的场景，迎合各种空间需求。





YH008 铺贴应用效果

彩色空间 TONE



YH009

一石多面

YH009 600X600MM

9.5mm

- | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| 
防火耐高温 | 
食品级表面 | 
抗冲击 | 
耐腐蚀耐酸碱 | 
超强耐污 | 
零吸水、零渗透 |
| 
抗菌抑菌 | 
抗折耐刮磨 | 
防滑 | 
抗冻 | 
抗UV | 
零甲醛 |

工艺特点

干粒

产品鉴赏


一款十色，多样的色彩，各有特色，适合应用在各不同的场景，迎合各种空间需求。





YH009 铺贴应用效果

彩色空间 TONE



YH010

一石多面

YH010 600X600MM

9.5mm

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

工艺特点

干粒

产品鉴赏


一款十色，多样的色彩，各有特色，适合应用在各不同的场景，迎合各种空间需求。





YH009 铺贴应用效果

仿金属釉 METALS



LTG2600-661

一石多面



LTG2600-6121 600X1200MM

✕ 10.5mm

LTG2600-661 600X600MM

✕ 9.5mm

工艺特点


精雕 + 斑点坯

产品鉴赏

锈色下的繁星点点，仿佛是一滴流淌的小水滴，
淘气又可爱。



LTG2600-6121 铺贴应用效果



仿金属釉 METALS



LTG2600-662

一石多面

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

LTG2600-6122 600X1200MM

✕ 10.5mm

LTG2600-662 600X600MM


✕ 9.5mm

工艺特点

精雕 + 斑点坯

产品鉴赏

锈色下的繁星点点，仿佛是一滴流淌的小水滴，淘气又可爱。



LTG2600-662 铺贴应用效果



仿金属釉 METALS



LTG2600-663

一石多面



LTG2600-6123 600X1200MM

✕ 10.5mm

LTG2600-663 600X600MM

✕ 9.5mm

工艺特点

精雕 + 斑点坯


产品鉴赏

锈色下的繁星点点，仿佛是一滴流淌的小水滴，淘气又可爱。



LTG2600-6123 铺贴应用效果

水磨石 TERRAZZO



60TR01R-M

一石多面

612TR01R-M 600X1200MM

✕ 10.5mm



60TR01R-M 600X600MM

✕ 9.5mm





工艺特点

微模具仿古面

产品鉴赏


加入新材质，创新的工艺，水磨石瓷砖焕发出更多的可能 让人感受到时间的轮回和潮流的碰撞。





60TR01R-M 铺贴应用效果

水磨石 TERRAZZO



60TR07R-M

一石多面

612TR07R-M 600X1200MM

✕ 10.5mm



60TR07R-M 600X600MM

✕ 9.5mm





工艺特点

微模具仿古面

产品鉴赏

加入新材质，创新的工艺，水磨石瓷砖焕发出更多的可能 让人感受到时间的轮回和潮流的碰撞。





60TR07R-M 铺贴应用效果

水磨石 TERRAZZO



612TR08R-M

一石多面

612TR08R-M 600X1200MM

✕ 10.5mm

60TR08R-M 600X600MM

✕ 9.5mm

工艺特点

微模具仿古面

产品鉴赏


加入新材质，创新的工艺，水磨石瓷砖焕发出更多的可能 让人感受到时间的轮回和潮流的碰撞。





612TR08R-M 铺贴应用效果

水磨石 TERRAZZO



60TR09R-M

一石多面

612TR09R-M 600X1200MM

✕ 10.5mm



60TR09R-M 600X600MM

✕ 9.5mm




工艺特点

微模具仿古面

产品鉴赏

加入新材质，创新的工艺，水磨石瓷砖焕发出更多的可能 让人感受到时间的轮回和潮流的碰撞。





60TR09R-M 铺贴应用效果



斯塔利奥 STARIO



SBH918

一石多面

SBH918 900X1800MM

SBH715 750X1500MM

STARIO BIANCO 600X1200MM

✕ 10.5mm

STARIO BIANCO 600X600MM

✕ 9.5mm

工艺特点

斑点坯 + 干粒柔抛 / 干粒哑光

产品鉴赏

精细干粒配合肌肤触感的柔抛面，精致的极致。


- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛





STARIO BIANCO 铺贴应用效果

斯塔利奥 STARIO



SGH918 900X1800MM
SGH715 750X1500MM
STARIO GRIGIO 600X1200MM
✕ 10.5mm
STARIO GRIGIO 600X600MM
✕ 9.5mm

工艺特点
斑点坯 + 干粒柔抛 / 干粒哑光

产品鉴赏
精细干粒配合肌肤触感的柔抛面，精致的极致。

SGH918 一石多面


- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛





STARIO GRIGIO 铺贴应用效果

斯塔利奥 STARIO



STARIO-NERO

一石多面



SNH715 750X1500MM
STARIO-NERO 600X1200MM

✕ 10.5mm

STARIO-NERO 600X600MM


✕ 9.5mm

工艺特点

斑点坯 + 干粒柔抛 / 干粒哑光

产品鉴赏


精细干粒配合肌肤触感的柔抛面，精致的极致。





STARIO-NERO 铺贴应用效果

盟玛利特 MONTELMAR



PN12601

一石多面

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

PN71501 750X1500MM

PN12601 600X1200MM

✕ 10.5mm

工艺特点

干粒 + 柔抛

产品鉴赏

优美的细线条在素雅的灰上游走，这仿佛是一个灵动且有生命力的灰色世界。





PN12601 铺贴应用效果

盟玛利特 MONTELIMAR



PN12602

一石多面

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

PN71502 750X1500MM

PN12602 600X1200MM

✕ 10.5mm


工艺特点

干粒 + 柔抛

产品鉴赏

优美的细线条在素雅的灰上游走，这仿佛是一个灵动且有生命力的灰色世界。





PN12602 铺贴应用效果

盟玛利特 MONTELMAR



PN12603

一石多面

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

PN71503 750X1500MM

PN12603 600X1200MM

✕ 10.5mm

工艺特点

干粒 + 柔抛

产品鉴赏


优美的细线条在素雅的灰上游走，这仿佛是一个灵动且有生命力的灰色世界。





PN12603 铺贴应用效果

索姆雷特 SOMEREST



PN126109

一石多面

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

PN918609 900X1800MM
PN715609 750X1500MM
PN126109 600X1200MM

✕ 10.5mm

工艺特点

仿古 + 柔抛

产品鉴赏

自然的诱惑 自由的向往 独一无二的石材纹理。





PN12109 铺贴应用效果

索姆雷特 SOMEREST



PN126110

一石多面

PN918610 900X1800MM

PN715610 750X1500MM

PN126110 600X1200MM

✕ 10.5mm

- | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
|  防火耐高温 |  食品级表面 |  抗冲击 |  耐腐蚀耐酸碱 |  超强耐污 |  零吸水、零渗透 |
|  抗菌抑菌 |  抗折耐刮磨 |  防滑 |  抗冻 |  抗UV |  零甲醛 |

工艺特点

干粒 + 柔抛

产品鉴赏

自然的诱惑 自由的向往 独一无二的石材纹理。





PN126110 铺贴应用效果

索姆雷特 SOMEREST



PN126111

一石多面

PN715611 750X1500MM
PN126111 600X1200MM

✕ 10.5mm

工艺特点

干粒 + 柔抛

产品鉴赏

自然的诱惑 自由的向往 独一无二的石材纹理。


- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛





PN126111 铺贴应用效果

索姆雷特 SOMEREST



PN918612

一石多面

PN918612 900X1800MM

PN715612 750X1500MM

PN126112 600X1200MM

✕ 10.5mm

工艺特点

干粒 + 柔抛

产品鉴赏

自然的诱惑 自由的向往 独一无二的石材纹理。


- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛





PN126112 铺贴应用效果

雲纱石 CLOUD



PN918061

一石多面

PN918061 900X1800MM

PN126061 600X1200MM

✕ 10.5mm

工艺特点

平面 + 柔抛

产品鉴赏

婴儿般的表面触感，柔和的纹理，温馨而又舒适自在。





PN126061 铺贴应用效果

雲纱石 CLOUD



PN918062

一石多面

PN918062 900X1800MM
PN612062 600X1200MM

✕ 10.5mm

工艺特点


平面 + 柔抛

产品鉴赏

婴儿般的表面触感，柔和的纹理，温馨而又舒适自在。

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛





PN126062 铺贴应用效果

雲纱石 CLOUD



PN918063

一石多面

PN918063 900X1800MM
PN612063 600X1200MM

✕ 10.5mm

工艺特点

平面 + 柔抛

产品鉴赏

婴儿般的表面触感，柔和的纹理，温馨而又舒适自在。

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛





PN126063 铺贴应用效果

沁园春·雪 SNOW



PN918060

一石多面

PN918060 900X1800MM
PN612060 600X1200MM

10.5mm

- | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
|  防火耐高温 |  食品级表面 |  抗冲击 |  耐腐蚀耐酸碱 |  超强耐污 |  零吸水、零渗透 |
|  抗菌抑菌 |  抗折耐刮磨 |  防滑 |  抗冻 |  抗UV |  零甲醛 |

工艺特点

干粒丝抛

产品鉴赏

雪的净白，春的清新，干净而又静谧，无不让人心旷神怡，自然纯粹的居家生活空间。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。





PN126060 铺贴应用效果

ASH 栲木



92-A3

一石多面

92-A3 200X900MM

10.2mm



工艺特点

仿古

产品鉴赏

温暖、舒适、惬意, 这样的生活空间, 秋风、落叶、枯木、小溪..... 这大概就是秋天的感觉吧!





92-A3 铺贴应用效果

ASH 栲木



92-A4

一石多面

92-A4 200X900MM

10.2mm



工艺特点

仿古

产品鉴赏

温暖、舒适、惬意, 这样的生活空间, 秋风、落叶、枯木、小溪..... 这大概就是秋天的感觉吧!





92-A4 铺贴应用效果

ASH 栲木



92-A5

一石多面

92-A5 200X900MM

10.2mm



工艺特点

仿古

产品鉴赏

温暖、舒适、惬意, 这样的生活空间, 秋风、落叶、枯木、小溪..... 这大概就是秋天的感觉吧!





92-A5 铺贴应用效果

ASH 栲木



92-A6

一石多面

92-A6 200X900MM

10.2mm



工艺特点

仿古

产品鉴赏

温暖、舒适、惬意, 这样的生活空间, 秋风、落叶、枯木、小溪..... 这大概就是秋天的感觉吧!





92-A6 铺贴应用效果



ASH 栲木



92-A7

一石多面

92-A7 200X900MM

10.2mm



工艺特点

仿古

产品鉴赏

温暖、舒适、惬意, 这样的生活空间, 秋风、落叶、枯木、小溪..... 这大概就是秋天的感觉吧!





92-A7 铺贴应用效果



ASH 栲木



92-A8

一石多面

92-A8 200X900MM

10.2mm



工艺特点

仿古

产品鉴赏

温暖、舒适、惬意, 这样的生活空间, 秋风、落叶、枯木、小溪..... 这大概就是秋天的感觉吧!





92-A8 铺贴应用效果

ASH 栲木



92-A9

一石多面

92-A9 200X900MM

10.2mm



工艺特点

仿古

产品鉴赏

温暖、舒适、惬意, 这样的生活空间, 秋风、落叶、枯木、小溪..... 这大概就是秋天的感觉吧!





92-A9 铺贴应用效果

WALNUT 胡桃木



WALNUT ALMONDS

一石多面

WALNUT ALMONDS 200X1200MM

10.2mm

-  防火耐高温
-  食品级表面
-  抗冲击
-  耐腐蚀耐酸碱
-  超强耐污
-  零吸水、零渗透
-  抗菌抑菌
-  抗折耐刮磨
-  防滑
-  抗冻
-  抗UV
-  零甲醛

工艺特点

柔光面

产品鉴赏

摒弃传统复杂的花纹，以简洁的横竖向线条元素为主，柔和的触感可以增添居家舒适感。





WALNUT ALMONDS 铺贴应用效果

WALNUT 胡桃木



WALNUT ASH

一石多面

WALNUT ASH 200X1200MM

10.2mm



工艺特点

柔光面

产品鉴赏

摒弃传统复杂的花纹，以简洁的横竖向线条元素为主，柔和的触感可以增添居家舒适感。





WALNUT ASH 铺贴应用效果

WALNUT 胡桃木



WALNUT CHERRY

一石多面

WALNUT CHERRY 200X1200MM

10.2mm

-  防火耐高温
-  食品级表面
-  抗冲击
-  耐腐蚀耐酸碱
-  超强耐污
-  零吸水、零渗透
-  抗菌抑菌
-  抗折耐刮磨
-  防滑
-  抗冻
-  抗UV
-  零甲醛

工艺特点

柔光面

产品鉴赏

摒弃传统复杂的花纹，以简洁的横竖向线条元素为主，柔和的触感可以增添居家舒适感。





WALNUT CHERRY 铺贴应用效果

WALNUT 胡桃木



WALNUT ELM

一石多面

WALNUT ELM 200X1200MM

10.2mm

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

工艺特点

柔光面

产品鉴赏

摒弃传统复杂的花纹，以简洁的横竖向线条元素为主，柔和的触感可以增添居家舒适感。





WALNUT ELM 铺贴应用效果

WALNUT 胡桃木



WALNUT MAPLE

一石多面

WALNUT MAPLE 200X1200MM

10.2mm

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

工艺特点

柔光面

产品鉴赏

摒弃传统复杂的花纹，以简洁的横竖向线条元素为主，柔和的触感可以增添居家舒适感。





WALNUT MAPLE 铺贴应用效果

WALNUT 胡桃木



WALNUT WALNUTS

一石多面

WALNUT WALNUTS 200X1200MM

10.2mm

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

工艺特点

柔光面

产品鉴赏

摒弃传统复杂的花纹，以简洁的横竖向线条元素为主，柔和的触感可以增添居家舒适感。





WALNUT WALNUTS 铺贴应用效果

NATIVE 森林



BD1408

一石多面

BD1408 200X1200MM

10.2mm




工艺特点

模具仿古面

产品鉴赏

100% 仿自然纯木纹理，无处不透露出大自然的恬然气息。





BD1408 铺贴应用效果

NATIVE 森林



BD50421

一石多面

BD50421 200X1200MM

10.2mm




工艺特点

模具仿古面

产品鉴赏

100% 仿自然纯木纹理，无处不透露出大自然的恬然气息。





BD50421 铺贴应用效果

NATIVE 森林



BD50422

一石多面

BD50422 200X1200MM

10.2mm



工艺特点

模具仿古面

产品鉴赏

100% 仿自然纯木纹理，无处不透露出大自然的恬然气息。





BD50422 铺贴应用效果

SANDAL WOOD 檀香木



BD-X1

一石多面

BD-X1 200X1000MM

10.2mm

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

工艺特点

模具仿古面

产品鉴赏

修长美观、柔和舒服 质感与木地板相比也毫不逊色 为现代人还原一个健康、环保、舒适的家居生活。





BD-X1 铺贴应用效果

SANDAL WOOD 檀香木



BD-X2

一石多面

BD-X2 200X1000MM

10.2mm

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

工艺特点

模具仿古面

产品鉴赏

修长美观、柔和舒服 质感与木地板相比也毫不逊色 为现代人还原一个健康、环保、舒适的家居生活。





BD-X2 铺贴应用效果

SANDAL WOOD 檀香木



BD-X3

一石多面

BD-X3 200X1000MM

 10.2mm

- | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
|  防火耐高温 |  食品级表面 |  抗冲击 |  耐腐蚀耐酸碱 |  超强耐污 |  零吸水、零渗透 |
|  抗菌抑菌 |  抗折耐刮磨 |  防滑 |  抗冻 |  抗UV |  零甲醛 |

工艺特点

模具仿古面

产品鉴赏

修长美观、柔和舒服 质感与木地板相比也毫不逊色 为现代人还原一个健康、环保、舒适的家居生活。





BD-X3 铺贴应用效果

SANDAL WOOD 檀香木



BD-X4

一石多面

BD-X4 200X1000MM

10.2mm

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

工艺特点

模具仿古面

产品鉴赏

修长美观、柔和舒服 质感与木地板相比也毫不逊色 为现代人还原一个健康、环保、舒适的家居生活。





BD-X4 铺贴应用效果

SANDAL WOOD 檀香木



BD-X5

一石多面

BD-X5 200X1000MM

 10.2mm

工艺特点

模具仿古面

产品鉴赏

修长美观、柔和舒服 质感与木地板相比也毫不逊色 为现代人还原一个健康、环保、舒适的家居生活。

- | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
|  防火耐高温 |  食品级表面 |  抗冲击 |  耐腐蚀耐酸碱 |  超强耐污 |  零吸水、零渗透 |
|  抗菌抑菌 |  抗折耐刮磨 |  防滑 |  抗冻 |  抗UV |  零甲醛 |





BD-X5 铺贴应用效果

SANDAL WOOD 檀香木



BD-X6

一石多面

BD-X6 200X1000MM

 10.2mm

- | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
|  防火耐高温 |  食品级表面 |  抗冲击 |  耐腐蚀耐酸碱 |  超强耐污 |  零吸水、零渗透 |
|  抗菌抑菌 |  抗折耐刮磨 |  防滑 |  抗冻 |  抗UV |  零甲醛 |

工艺特点

模具仿古面

产品鉴赏

修长美观、柔和舒服 质感与木地板相比也毫不逊色 为现代人还原一个健康、环保、舒适的家居生活。





BD-X6 铺贴应用效果

SANDAL WOOD 檀香木



BD-X7

一石多面

BD-X7 200X1000MM

 10.2mm

-  防火耐高温
-  食品级表面
-  抗冲击
-  耐腐蚀耐酸碱
-  超强耐污
-  零吸水、零渗透
-  抗菌抑菌
-  抗折耐刮磨
-  防滑
-  抗冻
-  抗UV
-  零甲醛

工艺特点

模具仿古面

产品鉴赏

修长美观、柔和舒服 质感与木地板相比也毫不逊色 为现代人还原一个健康、环保、舒适的家居生活。





BD-X7 铺贴应用效果

SANDAL WOOD 檀香木



BD-Q2

一石多面

BD-Q2 200X1200MM

10.2mm

-  防火耐高温
-  食品级表面
-  抗冲击
-  耐腐蚀耐酸碱
-  超强耐污
-  零吸水、零渗透
-  抗菌抑菌
-  抗折耐刮磨
-  防滑
-  抗冻
-  抗UV
-  零甲醛

工艺特点

模具仿古面

产品鉴赏

木纹砖满足了人们亲近自然回归自然的心理需要
富含丰富的美学价值 满足人们渴望远离喧嚣释放压力的归隐之心。





BD-Q2 铺贴应用效果

SANDAL WOOD 檀香木



BD-Q3

一石多面

BD-Q3 200X1200MM

10.2mm

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

工艺特点

模具仿古面

产品鉴赏

木纹砖满足了人们亲近自然回归自然的心理需要
富含丰富的美学价值 满足人们渴望远离喧嚣释放压力的归隐之心。





BD-Q3 铺贴应用效果

SANDAL WOOD 檀香木



BD-Q5

一石多面

BD-Q5 200X1200MM

10.2mm

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

工艺特点

模具仿古面

产品鉴赏

木纹砖满足了人们亲近自然回归自然的心理需要
富含丰富的美学价值 满足人们渴望远离喧嚣释放压力的归隐之心。





BD-Q5 铺贴应用效果

SANDAL WOOD 檀香木



BD-Q6

一石多面

BD-Q6 200X1200MM

10.2mm

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

工艺特点

模具仿古面

产品鉴赏

木纹砖满足了人们亲近自然回归自然的心理需要
富含丰富的美学价值 满足人们渴望远离喧嚣释放压力的归隐之心。





BD-Q6 铺贴应用效果

SANDAL WOOD 檀香木



BD-Q7

一石多面

BD-Q7 200X1200MM

10.2mm

-  防火耐高温
-  食品级表面
-  抗冲击
-  耐腐蚀耐酸碱
-  超强耐污
-  零吸水、零渗透
-  抗菌抑菌
-  抗折耐刮磨
-  防滑
-  抗冻
-  抗UV
-  零甲醛

工艺特点

模具仿古面

产品鉴赏

木纹砖满足了人们亲近自然回归自然的心理需要
富含丰富的美学价值 满足人们渴望远离喧嚣释放压力的归隐之心。





BD-Q7 铺贴应用效果

SANDAL WOOD 檀香木



BD-Q8

一石多面

BD-Q8 200X1200MM

 10.2mm


工艺特点

模具仿古面

产品鉴赏

木纹砖满足了人们亲近自然回归自然的心理需要
富含丰富的美学价值 满足人们渴望远离喧嚣释放压力的归隐之心。

- | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
|  防火耐高温 |  食品级表面 |  抗冲击 |  耐腐蚀耐酸碱 |  超强耐污 |  零吸水、零渗透 |
|  抗菌抑菌 |  抗折耐刮磨 |  防滑 |  抗冻 |  抗UV |  零甲醛 |





BD-Q8 铺贴应用效果

SANDAL WOOD 檀香木



BD-Q9

一石多面

BD-Q9 200X1200MM

10.2mm

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

工艺特点

模具仿古面

产品鉴赏

木纹砖满足了人们亲近自然回归自然的心理需要
富含丰富的美学价值 满足人们渴望远离喧嚣释放压力的归隐之心。





BD-Q9 铺贴应用效果

海鸥 OHIO



PN612201 600X1200MM

✕ 10.5mm

PN60201 600X600MM

✕ 9.5mm

工艺特点

600*600、600*1200 两个规格 有 P4 防滑釉工艺 (MATT SUPERTECH) 和细干粒半抛 (HONED)

产品鉴赏

低调却不失个性的纹理，素雅而不失气质的颜色搭配，融合在不同的生活空间，相互呼应，相得益彰

PN612201

一石多面





PN612201 铺贴应用效果

海鸥 OHIO



PN612202 600X1200MM

✕ 10.5mm

PN60202 600X600MM

✕ 9.5mm

工艺特点

600*600、600*1200 两个规格 有 P4 防滑釉工艺 (MATT SUPERTECH) 和细干粒半抛 (HONED)

产品鉴赏

低调却不失个性的纹理，素雅而不失气质的颜色搭配，融合在不同的生活空间，相互呼应，相得益彰

PN612202

一石多面





PN612202 铺贴应用效果

海鸥 OHIO



PN612203 600X1200MM

✕ 10.5mm

PN60203 600X600MM

✕ 9.5mm

工艺特点

600*600、600*1200 两个规格 有 P4 防滑釉工艺 (MATT SUPERTECH) 和细干粒半抛 (HONED)

产品鉴赏

低调却不失个性的纹理，素雅而不失气质的颜色搭配，融合在不同的生活空间，相互呼应，相得益彰

PN612203

一石多面





PN612203 铺贴应用效果

海鸥 OHIO



PN612204 600X1200MM

✕ 10.5mm

PN60204 600X600MM

✕ 9.5mm

工艺特点


600*600、600*1200 两个规格 有 P4 防滑釉工艺 (MATT SUPERTECH) 和细干粒半抛 (HONED)

产品鉴赏

低调却不失个性的纹理，素雅而不失气质的颜色搭配，融合在不同的生活空间，相互呼应，相得益彰

PN612204

一石多面





PN612204 铺贴应用效果



漫理 MANLINESS



PN715081

一石多面

PN715081 750X1500MM
PN612081 600X1200MM

10.5mm



工艺特点
干粒丝抛

产品鉴赏

从自然找到灵感，不断延伸想象与期待。看似没有规则的纹理却营造着自身独特的魅力，纹路中隐隐透出其锐意朝气和不甘约束。



PN715081 铺贴应用效果



漫理 MANLINESS



PN715082

一石多面

PN715082 750X1500MM

PN612082 600X1200MM

10.5mm



工艺特点
干粒丝抛

产品鉴赏

从自然找到灵感，不断延伸想象与期待。看似没有规则的纹理却营造着自身独特的魅力，纹路中隐隐透出其锐意朝气和不甘约束。



PN715082 铺贴应用效果



漫理 MANLINESS



PN715083

一石多面

PN715083 750X1500MM

PN612083 600X1200MM

10.5mm

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

工艺特点

干粒丝抛

产品鉴赏

从自然找到灵感，不断延伸想象与期待。看似没有规则的纹理却营造着自身独特的魅力，纹路中隐隐透出其锐意朝气和不甘约束。



PN715083 铺贴应用效果



漫理 MANLINESS



PN715085

一石多面

PN715085 750X1500MM
PN612085 600X1200MM

10.5mm

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐刮磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

工艺特点
干粒丝抛

产品鉴赏

从自然找到灵感，不断延伸想象与期待。看似没有规则的纹理却营造着自身独特的魅力，纹路中隐隐透出其锐意朝气和不甘约束。



PN715085 铺贴应用效果

糖瓷娃娃 BISQUE



PN612056

一石多面

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

PN715056 750X1500MM

PN612056 600X1200MM

10.5mm

工艺特点

干粒丝抛

产品鉴赏

简单纯粹的纹理，没有无意义的堆砌线条束缚，只展露舒适触感和微妙细节。不仅富有力量与深意，并赋予了空间独一无二价值的表达。



PN715056 铺贴应用效果

糖瓷娃娃 BISQUE



PN612058

一石多面



PN715058 750X1500MM

PN612058 600X1200MM

10.5mm

工艺特点
干粒丝抛

产品鉴赏

简单纯粹的纹理，没有无意义的堆砌线条束缚，只展露舒适触感和微妙细节。不仅富有力量与深意，并赋予了空间独一无二价值的表达。



PN715058 铺贴应用效果

糖瓷娃娃 BISQUE



PN612059

一石多面

- 防火耐高温
- 食品级表面
- 抗冲击
- 耐腐蚀耐酸碱
- 超强耐污
- 零吸水、零渗透
- 抗菌抑菌
- 抗折耐磨
- 防滑
- 抗冻
- 抗UV
- 零甲醛

PN715059 750X1500MM


PN612059 600X1200MM

10.5mm

工艺特点
干粒丝抛

产品鉴赏

简单纯粹的纹理，没有无意义的堆砌线条束缚，只展露舒适触感和微妙细节。不仅富有力量与深意，并赋予了空间独一无二价值的表达。





PN715059 铺贴应用效果

温润 MILD



PN612076

一石多面

PN715076 750X1500MM

PN612076 600X1200MM

10.5mm

- | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| 
防火耐高温 | 
食品级表面 | 
抗冲击 | 
耐腐蚀耐酸碱 | 
超强耐污 | 
零吸水、零渗透 |
| 
抗菌抑菌 | 
抗折耐刮磨 | 
防滑 | 
抗冻 | 
抗UV | 
零甲醛 |

工艺特点
干粒丝抛

产品鉴赏

“气质如兰温婉如玉”精准的表达了这款产品的特性，它除去了繁杂的纹路和过于分明的层次，强调的是简约朴素之美





PN715076 铺贴应用效果

温润 MILD



PN612078

一石多面

PN715078 750X1500MM
PN612078 600X1200MM

10.5mm


- | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| 
防火耐高温 | 
食品级表面 | 
抗冲击 | 
耐腐蚀耐酸碱 | 
超强耐污 | 
零吸水、零渗透 |
| 
抗菌抑菌 | 
抗折耐磨 | 
防滑 | 
抗冻 | 
抗UV | 
零甲醛 |

工艺特点
干粒丝抛

产品鉴赏


“气质如兰温婉如玉”精准的表达了这款产品的特性，它除去了繁杂的纹路和过于分明的层次，强调的是简约朴素之美





PN715078 铺贴应用效果

袅袅 NELL



PN612091

一石多面

PN715091 750X1500MM
PN612091 600X1200MM

10.5mm



工艺特点
干粒丝抛

产品鉴赏


这类似粼粼波光和炊烟袅袅升起的纹路，给人一种不断持续感，在呼吸间感受时间的流动。肌理自然且灵动，简约而不简单，置空间质朴干净，雅致细腻





PN715078 铺贴应用效果

袅袅 NELL



PN612092

一石多面

PN715092 750X1500MM
PN612092 600X1200MM


10.5mm



工艺特点
干粒丝抛

产品鉴赏

这类似粼粼波光和炊烟袅袅升起的纹路，给人一种不断持续感，在呼吸间感受时间的流动。肌理自然且灵动，简约而不简单，置空间质朴干净，雅致细腻





PN715092 铺贴应用效果